GDS Series

Sistemas de acceso a instalaciones

GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

SERIE GDS

Acceso a las instalaciones

La serie GDS de sistemas de puertas IP ofrece una solución personalizable para rastrear, administrar y registrar el acceso a cualquier edificio o habitación física. Brinda seguridad adicional a través de un intercomunicador incorporado y una cámara de videovigilancia IP de 180 grados (GDS3710) para mantener segura cualquier instalación mientras se controla el acceso.

La serie GDS también ofrece funcionalidad de vanguardia adicional cuando se combina con otras soluciones de Grandstream. Esta serie presenta el GDS3710 con una cámara incorporada para aplicaciones de video y el GDS3705 y GDS3702 para aplicaciones de solo audio.

SERIE GDS – ACCESO A LAS INSTALACIONES

GDS3710

GDS3705

GDS3702

Nuevo!

SERIE GDS – SISTEMAS DE ACCESO A LAS INSTALACIONES

Intercomunicadores robustos con capacidad de vídeo y audio

Combine la serie GDS con las soluciones de telefonía de Grandstream para crear una potente solución de intercomunicador y portero de audio y video (GDS3710). Los dispositivos de la serie GDS realizan llamadas de extensión SIP IP a los teléfonos y paneles Grandstream, permitiendo control de acceso a puertas conectadas a cualquier dispositivo GDS.

SERIE GDS – SISTEMAS DE ACCESO A LAS INSTALACIONES

Rastree y administre el acceso

Permita el acceso a las instalaciones y recintos a través de los modelos GDS3710 o GDS3705 con tarjetas RFID y fobs, así como códigos PIN. Utilice nuestro software de administración GRATUITO, GDS Manager, para crear y administrar permisos, establecer reglas de tiempo, crear horarios, realizar un seguimiento de la actividad y más.

SERIE GDS – SISTEMAS DE ACCESO A LAS INSTALACIONES

El portero de seguridad

Rastree, administre y restrinja fácilmente el acceso mientras tiene una conexión de intercomunicación de transmisión. El GDS3710 agrega una cámara hemisférica de 180 grados para ofrecer una cámara de video e intercomunicador. Configure los dispositivos de la serie GDS para alertar proactivamente a otros dispositivos SIP cuando ocurran eventos de seguridad.

GDS3702 –Sistema de intercomunicación de audio IP

Sistema de acceso a instalaciones

- Opciones de audio HD con hasta **1,5 m** de entrada de audio y **3 m** de salida de audio
- **Admite llamadas SIP** a teléfonos IP para facilitar la comunicación
- Construido con una carcasa de metal para que sea resistente a la **intemperie y al vandalismo**
- **2 relés** para cerradura eléctrica y salida de alarma, **2 entradas de alarma** para botón de salida y sensor de puerta
- **PoE integrado** para alimentar el dispositivo y proporcionar una conexión de red
- El micrófono y el altavoz incorporados ofrecen opciones de voz y **funcionalidad de intercomunicador**

GDS3705 – Sistema de puerta de audio IP

Sistema de acceso a instalaciones

- Opciones de audio HD con hasta **1,5 m** de entrada de audio y **3 m** de salida de audio
- **Admite llamadas SIP** a teléfonos IP para facilitar la comunicación
- Construido con una carcasa de metal para que sea **resistente a la intemperie y al vandalismo**
- Lector de chip **RFID incorporado** para entrada sin llave
- **PoE integrado** para alimentar el dispositivo y proporcionar una conexión de red
- Micrófono dual integrado y **altavoz HD con AEC avanzado** que ofrece funcionalidad de intercomunicador

GDS3710 – Sistema de videoportero HD IP

Sistema de acceso a instalaciones

- Potentes resoluciones de video de hasta **1080p**
- **Transmisión de video SIP** a estaciones de intercomunicación de video, teléfonos IP o teléfonos inteligentes simultáneamente
- La cámara hemisférica incorporada permite una **cobertura de pared a pared de 180 grados**
- Soporta **detección de movimiento**
- Construido con una carcasa de metal para que sea **resistente a la intemperie y al vandalismo**
- Lector de chip **RFID incorporado** para entrada sin llave
- **IntPoE integrado** para alimentar el dispositivo y proporcionar una conexión de red
- Micrófono dual integrado y **altavoz HD con AEC avanzado** que ofrece funcionalidad de intercomunicador

Integre su sistema GDS

Integre la serie GDS con otras soluciones de Grandstream para construir una poderosa solución de intercomunicación, seguridad y administración de acceso a instalaciones. Esta integración también permite que la serie GDS alerte proactivamente a los teléfonos IP Grandstream a través de llamadas SIP cuando ocurren eventos de seguridad configurados, como detección de movimiento (GDS3710).

Integre su sistema GDS

GXV series IP Video Phones for Android

- Videoportero (con GDS3710)
- Llamadas en vivo a/desde dispositivos GDS
- Apertura de puertas con pulsación de tecla
- Reciba alertas de seguridad de la serie GDS

Serie WP (Wi-Fi) y serie DP (DECT) IP inalámbrica

- Audio Intercom con cualquier GDS
- Ofrece control inalámbrico de GDS
- Apertura de puertas con pulsación de tecla
- Reciba alertas de seguridad de la serie GDS

Teléfonos IP de nivel de operador de la serie GRP

- Audio Intercom con cualquier GDS
- Instantáneas de video GDS3710 en GXP21xx
- Apertura de puertas con pulsación de tecla
- Reciba alertas de seguridad de la serie GDS

Aplicación Grandstream Wave-Lite Softphone

- Conexión de intercomunicación de audio y video
- Apertura de puertas con pulsación de tecla
- Ofrece control móvil de GDS
- Reciba alertas de seguridad de la serie GDS

Integre su sistema GDS

NVRs y NASs

Integre la serie GDS con grabadoras de video en red compatibles con ONVIF de terceros y dispositivos de almacenamiento conectados a la red para guardar todas las grabaciones de video (GDS3710) y audio.

Otros productos de seguridad

Mediante el uso de sus puertos de entrada y salida de alarma, la serie GDS se puede integrar con los dispositivos de seguridad existentes o con cualquiera que se agregue en el futuro. Esto incluye abridores de puertas, sirenas, alarmas, sensores de movimiento y más.

Gracias

GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD